

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - entretoise - M6x16mm

NSYEX166

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Intercalaire
Compatibilité de gamme	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT S3CM
Application	Multi-usage
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Commutateur Autre intercalaire hexagonale Sur plaque de montage
Composition de l'appareil	1 écarteur
Quantité par lot	Lot de 100
Matière	Métal galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Vissé
Hauteur	16 mm
Filetage ISO	M6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	0,140 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	7,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	6,000 cm
Largeur de l'emballage 2	14,000 cm
Longueur de l'emballage 2	9,000 cm
Poids de l'emballage 2	798,000 g

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non