


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - 2 traverses charge lourde 500

NSYHLCR50

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                 |
| Application spécifique du produit          | Charge lourde            |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage    |
| Type de produit ou équipement              | Rails pour charge lourde |
| Application                                | Multi-usage              |
| Dimensions nominales de l'armoire          | - D: 500 mm              |

### Complémentaires

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Compatibilité de gamme    | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SF 5G |
| Emplacement de montage    | Sur la structure de l'armoire                   |
| Support de montage        | Cadre inférieur<br>Kit pour charge lourde       |
| Composition de l'appareil | éléments de fixation<br>2 rails                 |
| Quantité par lot          | Lot de 1  |
| Matière                   | Métal galvanisé                                 |
| Mode de fixation          | Par l'élément de fixation - type de vis M6      |
| Réglage                   | Ajustable par pas de 25 mm                      |
| Charge maximale           | 525 kg  |
| Largeur                   | Entraxe de fixation: 450 mm<br>Nominal: 500 mm  |
| Epaisseur                 | 3 mm  |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 48,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 2,600 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAL       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20        |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Hauteur de l'emballage 2  | 29,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2  | 37,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 52,000 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 mois         |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |  |
|---|--|
| Emballage avec carton recyclé   | Non  |
| Emballage sans plastique  | Non  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACH  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |

### Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |     |
|---|-----|
| Reprise   | Non |