

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT Accessoires - porte intérieure SF/SFN/SM - H=1800xL=600mm

NSYID186

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PanelSeT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement | Porte |
| Application | Multi-usage |
| Dimensions nominales de l'armoire | - |
| Emplacement de montage | Façade |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT PanelSeT SMX PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM |
| Composition de l'appareil | 1 porte 2 serrure avec insert à double barre 3 mm 1 poignée éléments de fixation |
| Quantité par lot | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|------------------------|--|
| Matière | Tôle d'acier |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Type de verrou | Serrure double barre 3 mm |
| Nombre de verrous | 2 |
| Réglage | Ajustable en profondeur par pas de 25 mm |
| Type de porte | Pleine intérieure |
| Ouverture de porte | Réversible |
| Charge maximum | 15 kg/m ² |
| Hauteur | Nominal: 1800 mm Réal: 1665 mm |
| Largeur | Nominal: 600 mm Réal: 500 mm |
| Profondeur | 19,5 mm |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 56,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 172,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 19,000 kg |
| Type d'emballage 2 | P2M |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 87,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 200,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 222,000 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 mois |

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 128

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non