

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT Accessoires - obturateur - serrure à clé pour coffret SD - clé 405

NSYML405SD

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de surveillance
Type de produit ou équipement	Escutcheon
Application	Multi-usage
Support de montage	Montage direct sur porte
Compatibilité produit	Coffrets SD
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SD SD
Composition de l'appareil	2 clé 1 entrée de serrure avec clé

Complémentaires

Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Serrure à clé : zamak + acier Cadre de porte : polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Type de verrou	Serrure à clé
Type de verrouillage	Cylindre
Numéro de clé	405

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	3,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	52,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	14,000 cm
Largeur de l'emballage 2	27,000 cm
Longueur de l'emballage 2	36,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,924 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 1

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non