

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - châssis plein - acier - pour armoire H=2000xL=400mm

NSYMP204

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PanelSeT                               |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage                  |
| Type de produit ou équipement              | Platine de montage                     |
| Application                                | Multi-usage                            |
| Pour dimensions d'enveloppe                | - H: 2000 mm W: 400 mm                 |
| Type de châssis plein                      | Pleine                                 |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PanelSeT SF SF                |
| Composition de l'appareil                  | 1 châssis plein<br>2 Pieds coulissants |
| Quantité par lot                           | Lot de 1                               |
| Matière                                    | Métal galvanisé                        |

### Complémentaires

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Mode de fixation             | Par supports de fixation  |
| Charge permanente admissible | 500 kg position intermédiaire<br>600 kg arrière de l'enveloppe    |
| Hauteur                      | Entraxe de fixation: 1650 mm<br>Nominal: 1800 mm<br>Réal: 1697 mm |
| Largeur                      | Entraxe de fixation: 250 mm<br>Nominal: 400 mm<br>Réal: 296 mm    |
| Profondeur                   | 27 mm   |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 193,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,000 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 31,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 14,860 kg  |
| Type d'emballage 2             | P2M        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 46,000 cm  |

---

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
|--------------------------|------------|

---

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 2 | 200,000 cm |
|---------------------------|------------|

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 2 | 333,000 kg |
|------------------------|------------|

## Garantie contractuelle

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 152

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non