

# Fiche technique du produit

Spécifications

## PanelSeT Accessoires - porte partielle pleine - 3M - H=150xL=800



NSYMPD3M8

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PanelSeT   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe   |
| Type de produit ou équipement              | Porte partielle  |
| Application                                | Application compartimentée   |
| Dimensions nominales de l'armoire          | - W: 800 mm  |
| Nombre total de modules 50 mm              | 3  |
| Emplacement de montage                     | Façade   |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PanelSeT SFM  |
| Composition de l'appareil                  | 1 porte partielle<br>2 charnières<br>1 insert double barre de 5 mm |
| Quantité par lot                           | Lot de 1   |

### Complémentaires

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Matière                | Acier                     |
| Couleur                | Gris (RAL 7035)           |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester    |
| Type de verrou         | Serrure double barre 5 mm |
| Nombre de verrous      | 1                         |
| Type de porte          | Pleine extérieure         |
| Ouverture de porte     | Réversible (120 °)        |
| Hauteur                | Nominal: 150 mm           |
| Largeur                | Nominal: 800 mm           |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 78,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,554 kg  |
| Type d'emballage 2        | PAM       |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 45,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 38,540 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 mois         |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **18**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**