


Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=500xL=500mm

NSYMR55

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application	Multi-usage
Pour dimensions d'enveloppe	- H: 500 mm W: 500 mm
Emplacement de montage	Barreau cranté Fixation directe sur plots arrières
Type de châssis plein	Châssis Telequick
Compatibilité de gamme	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation
Hauteur	450 mm
Largeur	451 mm
Profondeur	15 mm
Epaisseur	2 mm
Poids du produit	1,6 kg
Nombre d'emplacement	434
Particularité de variante	Installation à l'arrière du coffret

Dimensions de la découpe	11 x 26 mm
--------------------------	------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
---------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
--------------------------	----------

Largeur de l'emballage 1	45,000 cm
--------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 1	45,500 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage (Kg)	1,562 kg
---------------------------	----------

Type d'emballage 2	PAM
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	92
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	49,000 cm
--------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
--------------------------	------------

Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
---------------------------	------------

Poids de l'emballage 2	159,000 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions

