



# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H1500xP420mm Ral 7035



NSYMUPLA154G

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de couplage
Type de produit ou équipement	Cadre de couplage
Application	Multi-usage
Emplacement de montage	Couplage latéral des 2 coffrets
Support de montage	Socle ZA
Compatibilité de gamme	PanelSeT PLA enveloppe juxtaposable PanelSeT PHD enveloppe juxtaposable
Composition de l'appareil	1 cadre éléments de fixation

## Complémentaires

Matière	Encadrement :polyester
Hauteur	Nominal: 1500 mm
Largeur	Cadre: 15 mm
Profondeur	420 mm
Degré de protection IP	IP55
Couleur	Gris (RAL 7035)

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	36,500 cm
Longueur de l'emballage 1	137,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,546 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	27,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	137,000 cm
Poids de l'emballage 2	30,460 kg

# Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Image of product in real life situation

