

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - hublot plastique - IP55 - H46xL180mm

NSYMW10M

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme                                      | PanelSeT                                      |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires d'installation                    |
| Type de produit ou équipement              | Fenêtre                                       |
| Application                                | Multi-usage                                   |
| Dimensions nominales de l'armoire          | -   |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN                  |
| Emplacement de montage                     | Installation sur porte ou panneau             |
| Composition de l'appareil                  | 1 hublot plastique<br>1 gabarit de perçage    |
| Matière                                    | polycarbonate<br>PVC (chlorure de polyvinyle) |
| Type de verrou                             | Pincé   |

### Complémentaires

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Hauteur    | Externe: 133 mm<br>Interne: 78 mm  |
| Largeur    | Externe: 213 mm<br>Interne: 180 mm |
| Profondeur | 40 mm                              |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 22,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 14,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 280,000 g |
| Type d'emballage 2             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 75        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 51,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 41,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 22,158 kg |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 3             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1125       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 162,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 345,370 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |  |
|---|--|
| Emballage avec carton recyclé   | Non  |
| Emballage sans plastique  | Non  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACH  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |

### Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |     |
|---|-----|
| Reprise   | Non |