

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Actassi - jeu de 2 montants fixes - 12U - OPB montant 19



NSYOPB12UF

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 sept. 2025

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

⚠ Commercialisé avec annonce  
fin de vie

### Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Montant 19"
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Équipement fournis	Éléments de fixation
Quantité par lot	Lot de 2

### Complémentaires

Emplacement de montage	Armoire
Compatibilité de gamme	Actassi OPB
Matière	2 mm galvanisé tôle d'acier
Nombre de racks	12U
Poids du produit	1,28 kg
Nombre d'unité de rack	12U
Charge permanente admissible	3 kg par unité 50 kg par coffret

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	64,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,252 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	29,000 cm
Largeur de l'emballage 2	37,500 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	25,040 kg

### Garantie contractuelle

---

**Coverage**

Produit de base

---

**Garantie**

18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non