

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - Porte interieure pour armoire PLA H1000xL500mm Ral 7035

NSYPAPLA105G

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme                                      | PanelSeT  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe                            |
| Type de produit ou équipement              | Porte   |
| Application                                | Multi-usage                                       |
| Dimensions nominales de l'armoire          | -   |
| Emplacement de montage                     | Avant   |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PLM                                      |
| Composition de l'appareil                  | 1 porte<br>éléments de fixation<br>inserts laiton |

### Complémentaires

|                    |   |
|--------------------|---|
| Matière            | Aluminium   |
| Couleur            | Gris (RAL 7035)   |
| Type de verrou     | Serrure double barre 5 mm   |
| Nombre de verrous  | 2   |
| Type de porte      | Pleine intérieure   |
| Ouverture de porte | Gauche (110 °)  |
| Hauteur            | 898 mm  |
| Largeur            | 398 mm  |
| Profondeur         | Profondeur disponible pour porte d'armoire comprise entre : 30 mm |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 91,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 41,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 3,430 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAM       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 58,000 cm |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 2  | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 82,000 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Image of product in real life situation

