

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - Coffret polyester Horizontal 852x1056x350 - IP66 RAL 7035

NSYPLM810G

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PanelSeT
Nom de l'appareil	PLM
Type de boîtier	Multi-usage
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale	852 mm
Largeur nominale	1056 mm
Profondeur nominale	350 mm
Installation du coffret	Mural
Sens de montage	Horizontal
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 verrou
Type de carter	Avec auvent, on lateral side Corps monobloc avec bossages au fond
Type de porte	Pleine
Ouverture de porte	Descente
Type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm

### Complémentaires

Nombre de verrous	1
Description châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte by cut hinges
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	NEMA classification 13 CEI 62208 NEMA classification 4X
Certifications du produit	UL BV
Classe d'isolation électrique	Classe II

### Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529
------------------------	-------------------------------

Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à IEC 62262
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...80 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	113,000 cm
Largeur de l'emballage 1	38,000 cm
Longueur de l'emballage 1	87,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	31,000 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	165,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	136,000 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **242**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé **37 %**

Emballage avec carton recyclé **Oui**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**

Numéro SCIP **2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548**

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**

Technical Illustration

Dimensions

---




Image of product / Alternate images

Alternative

---



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

