

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 750x750mm

NSYPMM77

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PanelSeT   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage  |
| Type de produit ou équipement              | Platine de montage   |
| Application                                | Multi-usage  |
| Pour dimensions d'enveloppe                | -  |
| Emplacement de montage                     | Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire<br>Barreau cranté |
| Type de châssis plein                      | Pleine   |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PLA<br>PanelSeT PHD   |
| Composition de l'appareil                  | 1 châssis plein  |
| Matière                                    | Métal galvanisé  |

### Complémentaires

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Mode de fixation             | Par vis - type de vis M8 - vis de fond emplacement |
| Charge permanente admissible | 150 kg   |
| Hauteur                      | Nominal: 750 mm<br>Réal: 640 mm                    |
| Largeur                      | Nominal: 750 mm<br>Réal: 625 mm                    |
| Profondeur                   | Réal : 125 mm                                      |
| Epaisseur                    | 2,5 mm   |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 0,300 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 62,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 64,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 7,500 kg  |
| Type d'emballage 2             | PAM       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 45,000 cm |

---

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Largeur de l'emballage 2</b>  | 100,000 cm |
| <b>Longueur de l'emballage 2</b> | 120,000 cm |
| <b>Poids de l'emballage 2</b>    | 412,000 kg |

---

## **Garantie contractuelle**

---

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Garantie</b> | 18 mois |
|-----------------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 77

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non

Technical Illustration

## Dimensions

---

