


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - Châssis plein part H847xL900mm

NSYPMP85100

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application	Multi-usage
Pour dimensions d'enveloppe	-
Emplacement de montage	Sur rails réglables
Type de châssis plein	Pleine
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SD SD PanelSeT PanelSeT SDX SDx
Composition de l'appareil	1 châssis plein
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Métal galvanisé

### Complémentaires

Mode de fixation	Par l'élément de fixation - support de fixation emplacement
Hauteur	650 mm
Largeur	Nominal: 1000 mm Réal: 850 mm
Epaisseur	25 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	91,000 cm
Longueur de l'emballage 1	91,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	16,312 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	73,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm

---

Poids de l'emballage 2 421,000 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **167**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**