

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - châssis perforé Telequick - acier - pour armoire 750x500mm

NSYPMR75

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PanelSeT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage |
| Type de produit ou équipement | Platine de montage |
| Application | Multi-usage |
| Pour dimensions d'enveloppe | - |
| Emplacement de montage | Barreau cranté Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire |
| Type de châssis plein | Châssis Telequick |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT PLA PanelSeT PHD |
| Composition de l'appareil | 1 châssis plein |
| Matière | Métal galvanisé |

Complémentaires

| | |
|------------------------------|--|
| Mode de fixation | Par vis - type de vis M8 - vis de fond emplacement |
| Charge permanente admissible | 150 kg |
| Hauteur | Nominal: 750 mm Réal: 620 mm |
| Largeur | Nominal: 500 mm Réal: 376 mm |
| Profondeur | Réal : 15 mm |
| Dimensions de la découpe | 11 x 26 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 62,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 38,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 2,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,964 kg |
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 50,000 cm |

| | |
|--------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 2 | 100,000 cm |
|--------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
|---------------------------|------------|

| | |
|------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 2 | 130,840 kg |
|------------------------|------------|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non