

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT Accessoires - 2 supports guide câbles arrière - acier - L250mm

NSYRCSUP25

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type de produit ou équipement	Guide-câble
Application	Application électronique Multi-usage
Emplacement de montage	Arrière de rack pivotant
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composition de l'appareil	éléments de fixation 1 traverse 2 support de guide-câble
Quantité par lot	Lot de 1

### Complémentaires

Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé
Mode de fixation	À clipser - profilé pour rack 19" emplacement
Réglage	Hauteur réglable, tous les 44,45 mm
Hauteur	30 mm
Largeur	Nominal: 600 mm
Profondeur	250 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	57,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	670,000 g

### Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 5

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non

Image of product / Alternate images

Alternative

---

