

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SFN Kit - porte vitrée - 1800x1000 mm (Hxl)

NSYSFND1810T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | PanelSeT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement | Porte |
| Application | Multi-usage |
| Dimensions nominales de l'armoire | - H: 1800 mm W: 1000 mm |
| Emplacement de montage | Façade |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT PanelSeT SFN |
| Composition de l'appareil | 1 porte 1 serrure avec poignée et insert à double barre 5 mm 1 système de barre de verrouillage à 4 points 4 charnières 4 cliquets de barre de verrouillage |
| Quantité par lot | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|------------------------|---|
| Matière | Porte : verre Securit Porte : tôle d'acier |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Type de verrou | Serrure double barre 5 mm |
| Nombre de verrous | 1 |
| Type de porte | Transparent externe |
| Ouverture de porte | Réversible (120 °) |
| Hauteur | Nominal: 1766 mm |
| Largeur | Nominal: 969 mm |
| Poids du produit | 18,9 kg |

Environnement

| | |
|--------------------|------|
| Tenue aux chocs IK | IK08 |
|--------------------|------|

Emballage

| | |
|---------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 180,000 cm |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 1 | 97,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 27,000 kg |
| Type d'emballage 2 | P2M |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 78,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 200,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 300,000 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 months |

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 143

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again


Réemballer et réusiner

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise Non

Technical Illustration

Dimensions



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation

