

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SFN Kit - porte pleine - 2000x400 mm (Hxl)

NSYSFND204

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | PanelSeT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement | Porte |
| Application | Multi-usage |
| Dimensions nominales de l'armoire | - H: 2000 mm W: 400 mm |
| Emplacement de montage | Façade Côté |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT PanelSeT SFN |
| Composition de l'appareil | 4 cliquets de barre de verrouillage 1 système de barre de verrouillage à 4 points 1 serrure avec poignée et insert à double barre 5 mm 1 porte 4 charnières |
| Quantité par lot | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Matière | Tôle d'acier |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Type de verrou | Serrure double barre 5 mm |
| Nombre de verrous | 1 |
| Type de porte | Pleine extérieure |
| Ouverture de porte | Réversible (120 °) |
| Hauteur | Nominal: 1966 mm |
| Largeur | Nominal: 369 mm |
| Poids du produit | 19,8 kg |

Environnement

| | |
|--------------------|------|
| Tenue aux chocs IK | IK10 |
|--------------------|------|

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,000 cm |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 1 | 38,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 200,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 17,500 kg |
| Type d'emballage 2 | P2M |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 60,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 200,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 382,000 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 months |

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 90

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise Non

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation

