

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT HD - lot de 4 montants verticaux - 2000 mm (H) -blanc

NSYSFNV20ED

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Montant vertical
Application	Multi-usage
Dimensions nominales de l'armoire	-
Support de montage	Cadre inférieur et cadre supérieur avec toit
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT HD PrismaSeT PrismaSeT 6300
Composition de l'appareil	4 montant
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Acier

Complémentaires

Finition de la surface	Polyester époxy texturé
Mode de fixation	Par vis - type de vis M12
Hauteur	2000 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	19,6 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	192,500 cm
Largeur de l'emballage 1	20,500 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	20,500 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	45
Hauteur de l'emballage 2	76,000 cm
Largeur de l'emballage 2	200,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm

Poids de l'emballage 2 955,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 136

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again


Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Exploded view



Image of product in real life situation

