

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - Pied de fixation PLM54/64 Ral 7035

NSYSFSPLMG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Pilier support
Application	Multi-usage
Pour dimensions d'enveloppe	-
Emplacement de montage	Au sol
Compatibilité de gamme	PanelSeT PLM
Composition de l'appareil	éléments de fixation 1 pilier support 1 cadre inférieure

Complémentaires

Matière	Pied de fixation au sol :polyester chargé verre Structure :acier
Couleur	Pied de fixation au sol : gris (RAL 7035)
Mode de fixation	Par l'élément de fixation
Hauteur	800 mm
Largeur	À la base: 405 mm En haut: 355 mm
Profondeur	À la base : 200 mm En haut : 165 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	22,000 cm
Largeur de l'emballage 1	42,000 cm
Longueur de l'emballage 1	82,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,600 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	100,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm

Poids de l'emballage 2 90,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 54

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP 2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non

Image of product / Alternate images

Alternative

