


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT Accessoires - Jeu 4 brides fix.au sol socle SF/SFN/SM

NSYSGF

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Type de produit ou équipement	Équerre de fixation
Application	Multi-usage
Dimensions nominales de l'armoire	-
Support de montage	Kit socle
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SD
Composition de l'appareil	4 support
Quantité par lot	Lot de 1

### Complémentaires

Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé
Mode de fixation	Par vis - type de vis M12 - au sol emplacement
Épaisseur	4 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,500 cm
Largeur de l'emballage 1	14,500 cm
Longueur de l'emballage 1	15,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,108 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	180
Hauteur de l'emballage 2	88,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	218,000 kg

## Garantie contractuelle

---

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

---

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 7

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non