

Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT - vis tête isolée - M5x10mm



NSYSM10M5HP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation
Type de produit ou équipement	Vis
Application	Multi-usage

Complémentaires

Compatibilité de gamme	PanelSeT PLA PanelSeT PLM PanelSeT PLS PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT S3CM
Support de montage	goulotte (respect d'isolation électrique)
Quantité par lot	Lot de 100
Longueur	10 mm
Type de filetage	M5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,600 cm
Largeur de l'emballage 1	0,600 cm
Longueur de l'emballage 1	1,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	18,000 cm
Largeur de l'emballage 2	14,500 cm
Longueur de l'emballage 2	1,000 cm
Poids de l'emballage 2	367,000 g
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	52000
Hauteur de l'emballage 3	60,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm

Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
---------------------------	------------

Poids de l'emballage 3	206,000 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non