


Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT - support Goulotte/porte Ø22mm



NSYSPCP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câbles
Type de produit ou équipement	Support
Destination du produit	Goulotte
Compatibilité de gamme	PanelSeT PLA PanelSeT PLS PanelSeT PLM PanelSeT SBM PanelSeT S3D PanelSeT S3CM PanelSeT CRN
Application	Multi-usage
Support de montage	Porte
Composition de l'appareil	1 support
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaires

Matière	Métal galvanisé
Mode de fixation	Par vis sur appareillage 22 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	11,5 mm
Diamètre	22,5 mm 0 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	0,700 cm
Longueur de l'emballage 1	10,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	30,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	320
Hauteur de l'emballage 2	20,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm

Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,972 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	3200
Hauteur de l'emballage 3	54,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	102,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non