


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT Accessoires - jeu 4 trappes latérales - pour socle 200x600mm

NSYSPS6200

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme                                      | PanelSeT  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe  |
| Type de produit ou équipement              | Side plinth   |
| Application                                | Multi-usage<br>Application PC<br>Application Prisma<br>Application électronique<br>Application compartimentée |
| Dimensions nominales de l'armoire          | -   |
| Composition de l'appareil                  | éléments de fixation<br>4 couvercle de cornière<br>4 panneau latéral  |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PanelSeT SF SF<br>PanelSeT SM PanelSeT SM<br>PanelSeT PanelSeT SFM SFM<br>PanelSeT SFN               |
| Support de montage                         | Plinthe avant   |

### Complémentaires

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Mode de fixation       | Par vis                |
| Couleur                | Gris (RAL 7022)        |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Hauteur                | 200 mm                 |
| Largeur                | Nominal: 600 mm        |

### Environnement

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Degré de protection IP | IP20 (socle complet) |
| Tenue aux chocs IK     | IK10                 |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 7,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 22,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 45,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 3,630 kg  |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 2             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 150        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 100,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 564,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 25

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non