


Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - grille perforé Telequick- acier - 450mm pr cellule 1200mm

NSYSTMP45120

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PanelSeT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage |
| Type de produit ou équipement | Platine de montage |
| Application | Multi-usage |
| Pour dimensions d'enveloppe | - |
| Type de châssis plein | Châssis Telequick |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT PanelSeT SF SF PanelSeT SM PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SFX PanelSeT SMX PanelSeT SMX |
| Composition de l'appareil | 1 châssis plein éléments de fixation |
| Quantité par lot | Lot de 1 |
| Matière | Acier |
| Finition de la surface | Galvanisé |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|--|
| Mode de fixation | Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement |
| Hauteur | Entraxe de fixation: 425 mm 450 mm |
| Largeur | Nominal: 1200 mm 1108 mm |
| Dimensions de la découpe | 11 x 26 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,700 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 45,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 111,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 3,950 kg |
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 26 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 49,000 cm |

| | |
|--------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 2 | 100,000 cm |
|--------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
|---------------------------|------------|

| | |
|------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 2 | 116,000 kg |
|------------------------|------------|

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non