

Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT Pièces détachées - auvent pour S3HD - L300XP200



NSYTJ3020HD

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PanelSeT |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement | Auvent |
| Application | Robuste |
| Compatibilité de gamme | PanelSeT S3HD enveloppe compact |
| Dimensions nominales de l'armoire | - W: 200 mm D: 150 mm |
| Emplacement de montage | Sur dessus de l'enveloppe |
| Composition de l'appareil | auvent éléments de fixation fiche d'instructions |

Complémentaires

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Quantité par lot | Lot de 1 |
| Matière | Acier avec traitement anticorrosion |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Finition de la surface | Poudre de polyester |
| Mode de fixation | Par vis |
| Largeur | Nominal: 200 mm |
| Profondeur | Nominal : 150 mm |
| Poids du produit | 1,8 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------|--|
| Tenue aux chocs IK | IK10 conforme à IEC 62262 |
| Caractéristique d'environnement | Résistance à la corrosion C4H se conformer à ISO 12944 : 1999 Résistant aux UV se conformer à CEI 62208 |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 25,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 31,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,266 kg |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 45,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 49,980 kg |

Garantie contractuelle


| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

|  Matières et Substances | |
|---|--|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP | 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |

Use Again

|  Réemballer et réusiner | |
|---|-----|
| Reprise | Non |