

# Fiche technique du produit

Spécifications

## PanelSeT Pièces détachées - auvent pour S3HD - L400XP200



NSYTJ4020HD

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PanelSeT   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe                                 |
| Type de produit ou équipement              | Auvent   |
| Application                                | Robuste  |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT S3HD enveloppe compact                        |
| Dimensions nominales de l'armoire          | - W: 400 mm D: 200 mm                                  |
| Emplacement de montage                     | Sur dessus de l'enveloppe                              |
| Composition de l'appareil                  | auvent<br>éléments de fixation<br>fiche d'instructions |

### Complémentaires

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Quantité par lot       | Lot de 1                            |
| Matière                | Acier avec traitement anticorrosion |
| Couleur                | Gris (RAL 7035)                     |
| Finition de la surface | Poudre de polyester                 |
| Mode de fixation       | Par vis                             |
| Largeur                | Nominal: 400 mm                     |
| Profondeur             | Nominal : 200 mm                    |
| Poids du produit       | 2,3 kg                              |

### Environnement

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tenue aux chocs IK              | IK10 conforme à IEC 62262  |
| Caractéristique d'environnement | Résistance à la corrosion C4H se conformer à ISO 12944 : 1999<br>Résistant aux UV se conformer à CEI 62208 |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 7,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 25,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 45,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,300 kg  |

# Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

#### **Matières et Substances**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

### Use Again

#### **Réemballer et réuser**

|         |     |
|---------|-----|
| Reprise | Non |
|---------|-----|