

Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT - plaque passe-câbles - 22 ouvertures - 112x36mm



NSYTSA2422SE

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Entrée de câbles rapide
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câbles
Application	Multi-usage
Compatibilité de gamme	PanelSeT S3D enveloppe compact PanelSeT CRN enveloppe compact PanelSeT S3CM coffret de contrôle PanelSeT SBM boîte industrielle PanelSeT PLA enveloppe juxtaposable PanelSeT PHD enveloppe juxtaposable PanelSeT PLM enveloppe compact PanelSeT PLS boîtes modulables isolantes PanelSeT S3HD enveloppe compact
Composition de l'appareil	1 éléments de fixation 1 platine
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Support de montage	Corps de l'enveloppes Plaque passe-câbles
Matière	Polyamide
Mode de fixation	Par l'élément de fixation
Nombre total d'entrées de câble	22
Nombre d'entrée de câble	4 5...9,2 mm 16 3...6,5 mm 2 8...12,5 mm
Hauteur	Réel: 14 mm
Largeur	Réel: 146 mm Découpe: 112 mm Entraxe de fixation: 130 mm
Profondeur	Réel : 58 mm Découpe : 36 mm Centre de fixation : 32 mm
Poids du produit	0,16 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	16,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	162,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	20,000 cm
Largeur de l'emballage 2	20,000 cm
Longueur de l'emballage 2	30,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,620 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	50,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	78,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

73e923a6-870d-4d0d-9a27-5e8c9bbeb14d

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non