

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Modicon X80 - Module Profibus - Dp maître

PMEPXM0100

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Modicon M580
Type de produit ou équipement	Module de communication Profibus

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Modicon M580
Interface physique	Connecteur DB9
Type de bus	Profibus DP
Support de transmission	Profibus DP câble à paire torsadée blindé
Vitesse de transmission	9,6 kbit/s, 1200 m bus 19,2 kbit/s, 1200 m bus 93,75 kbit/s, 1200 m bus 187,5 kbit/s, 1000 m bus 500 kbit/s, 400 m bus 1.5 Mbit/s, 200 m bus 3 Mbit/s, 100 m bus 12 Mbit/s, 100 m bus
Nombre d'esclaves	125
Service communication	Échange implicite des données du processeur
Type de connexion intégrée	Profibus DP - femelle 9 broches 1 SUB-D
[Us] tension d'alimentation	24 V CC alimentation interne par le rack
Consommation électrique	43 mA 24 V typique 70 mA 24 V minimum
Puissance consommée en W	1040 mW à 24 V typique 1690 mW à 24 V minimum
Tension d'isolement	1500 V pour 1 min 50/60 Hz
Format du module	Standard
Poids du produit	0,270 kg

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...60 °C
Température de l'air ambiant de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	10...95 %
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,400 cm
Largeur de l'emballage 1	17,300 cm
Longueur de l'emballage 1	21,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	320,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,830 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Non

Image of product / Alternate images

Alternative

---





