

Fiche technique du produit

Spécifications

ConneXium - Ethernet - Cat 5e 8 conductor cable,



TCSECU300R2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Networking
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Type de produit ou équipement	Custom Ethernet cable without connectors
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Réseau Ethernet
Longueur de câble	300 m
Conditionnement du câble	Rouleau

Complémentaires

Support de transmission	4 paires torsadées blindées
Catégorie de réseau de communication	5e
Jauge AWG	AWG 24
Marquage	UL
Matière des conducteurs	Cuivre

Environnement

Normes	EIA/TIA-568 catégorie CAT 5E CEI 11801 classe D EN 50173 classe D UL 444 CMG FT4
--------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	21,000 cm
Largeur de l'emballage 1	42,000 cm
Longueur de l'emballage 1	43,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	14,076 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm

Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage 2	49,228 kg
------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non