

Fiche technique du produit

Spécifications



Twido - câble préformé - pour extension d'entrées/sorties - 3m

TWDFCW30K

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Twido
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Câble préformé
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Extension E/S

Complémentaires

Compatibilité produit	TWDDDI32DK TWDDDO32TK TWDDDO16UK TWDDDO32UK TWDDDO16TK TWDDDI16DK
Longueur de câble	3 m
Section de câble	0,035 mm ²
Jauge AWG	AWG 22
Raccordement électrique	1 connecteur femelle HE10 20 broche(s) côté Twido Extrémité libre
Poids du produit	0,405 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,300 cm
Largeur de l'emballage 1	19,800 cm
Longueur de l'emballage 1	21,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	444,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,600 kg
Type d'emballage 3	P06

Nb produits dans l'emballage 3	300
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	149,200 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Use Again

Réemballer et réuser

Reprise	Non
---------	-----