

Fiche technique du produit

Spécifications



Twido - câble préformé - pour extension d'entrées/sorties - 5m

TWDFCW50K

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Twido
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Câble préformé
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Extension E/S

Complémentaires

Compatibilité produit	TWDDDO32UK TWDDDI16DK TWDDDO16UK TWDDDO32TK TWDDDI32DK TWDDDO16TK
Longueur de câble	5 m
Section de câble	0,035 mm ²
Jauge AWG	AWG 22
Raccordement électrique	1 connecteur femelle HE10 20 broche(s) côté Twido Extrémité libre
Poids du produit	0,67 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	20,000 cm
Longueur de l'emballage 1	23,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	734,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,413 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Oui
--------------------------	-----

Use Again

Réemballer et réuser

Reprise	Non
---------	-----