

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys Vario - boîtier pour VN12, VN20, V02 à V2 + 2 modules suppl. max. - IP65

VBFXGE1

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	VBFX
Type de produit ou équipement	Boîtier
Compatibilité produit	VN20 VN12 V02...V2

Complémentaires

Couleur de poignée	Noir
Couleur du plastron de la commande	Noir
Cadenassage de la commande rotative	Avec
[lthe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A 16 A 20 A 32 A 25 A
Caractéristique environnementale	Standard
Hauteur	146 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	131 mm
Poids du produit	0,34 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,300 cm
Largeur de l'emballage 1	15,700 cm
Longueur de l'emballage 1	10,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	357,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,969 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	16
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.