

Fiche technique du produit

Spécifications



Infraplus-MP - Panneau 19 pouces plein 4anneaux tolérances pleines

VDI6629E

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Panneau de guidage pour cordon de raccordement 19"
Couleur	Noir

Complémentaires

Unité de rack	1U
Matière	Métal 1,2 mm
largeur	482,6 mm
Hauteur	44,5 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	0,5 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP30
Tenue aux chocs IK	IK01
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...60 °C
Température de l'air ambiant de stockage	-10...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	48,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	465,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,968 kg
Type d'emballage 3	P06

Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	54,912 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 5

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non