

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Infraplus-MP - Panneau de brassage téléphone affleurant raccordement rapide

VDI8696

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de connexion
Application	Telecom
Présentation du produit	Vide
Équipement fournis	Gestionnaire de câble arrière Numérotation des ports avant 50
Couleur	Noir (RAL 9005)

### Complémentaires

Type de connecteur	RJ45
Nombre de ports	50 UTP
Catégorie de réseau de communication	Cat 5
Support de montage	19" rack
Nombre d'unité de rack	1U
Profondeur	70 mm
Hauteur	44,2 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
Longueur de l'emballage 1	50,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,219 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	13,083 kg

### Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	100
---	-----

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
-----------------------	--

Reprise	Non
---------	-----