

Fiche technique du produit

Spécifications



Infraplus-MP - Support ad g 45 vlt tl

VDI88116

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Volet RJ45
Destination du produit	Connecteur RJ45
Couleur	Gris foncé

Complémentaires

Quantité	Lot de 24
Matière	ABS/PC
largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	24 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
-------------------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	18,500 cm
Largeur de l'emballage 1	13,750 cm
Longueur de l'emballage 1	1,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	15,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	3,000 cm
Largeur de l'emballage 2	19,000 cm
Longueur de l'emballage 2	27,500 cm
Poids de l'emballage 2	366,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	432
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm

Longueur de l'emballage 3 40,000 cm

Poids de l'emballage 3 7,075 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1
---	---

Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit
---	---

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
-----------------------	--

Reprise	Non
---------	-----