

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Altivar - terminal graphique télécommandé - 240x160 pixels - IP54 - ATV31/61/71

VW3A1101

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar 312 Altivar 61 Altivar Lift Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Solar Altivar 212 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Type de produit ou équipement	Graphic terminal
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'affichage et de signalisation
Type d'accessoires / pièces séparées	Terminal d'affichage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse
Application spécifique du produit	Pour contrôler, régler et configurer le variateur Pour sauvegarder et télécharger les configurations Pour afficher les valeurs courantes
Degré de protection IP	IP54

## Complémentaires

Emplacement de montage	Sur la porte d'une armoire
Langue utilisateur	Italien Anglais Français Espagnol Allemand Chinois
Capacité affichage messages	8 lignes
Résolution en pixel	240 x 160
Poids du produit	0,145 kg

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...50 °C
--	-------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	12,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	12,500 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	182,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	CAR
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	64
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	31,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	54,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	54,500 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	13,800 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	256
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	75,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	69,000 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 102

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP 01e9b285-2a40-4b11-86d9-657f2d05de07

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non

Image of product / Alternate images

Alternative

---

