

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - kit pour conformité - type 1 UL - variateur de vit. ss unité freinage

VW3A9213

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage et de fixation
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit de conformité
Degré de protection	UL type 1
conformité	ATV61HC25N4 ATV61HC25N4D ATV61HC25Y ATV61HC31N4 ATV61HC31N4D ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV71HC20N4 ATV71HC20N4D ATV71HC20Y ATV71HC25N4 ATV71HC25N4D ATV71HC25Y ATV71HC28N4 ATV71HC28N4D ATV71HC31Y Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 250 kW, surcharge faible 380...480 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 315 kW, surcharge faible 380...480 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 220 kW, surcharge importante 380...480 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 250 kW, surcharge importante 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 250 kW, surcharge faible 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 315 kW, surcharge faible 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 250 kW, surcharge importante 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 200 kW, surcharge importante 380...480 V

Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse sans unité de freinage
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61

Complémentaires

Composition du kit	1 platine CEM 1 capot IP54 Accessoires de fixation 1 couvercle UL type 1 1 manuel 1 plaque pré-percée pour raccordement des tubes
--------------------	--

Poids du produit	19,5 kg
------------------	---------

Environnement

Normes	UL Type 1
--------	-----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	24 cm
Largeur de l'emballage 1	49 cm
Longueur de l'emballage 1	45 cm
Poids de l'emballage (Kg)	20,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non