

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - platine pour montage sur rail DIN symétrique - pour ATV12/ATV312

VW3A9805

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage et de fixation
Type d'accessoires / pièces séparées	Platine de montage
Compatibilité produit	ATV12HU15M2 ATV12H075F1 ATV12HU15M3 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312H075S6 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU15S6 ATV312HU22M3 Variateur de vitesse ATV320...C à 1,1 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320...C à 1,5 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320...C à 2,2 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320...C à 0,37 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320...C à 0,55 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320...C à 0,75 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320...C à 1,1 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320...C à 1,5 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320...C à 0,75 kW, 525 à 600 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320...C à 1,5 kW, 525 à 600 V, triphasé
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse
Compatibilité de gamme	Altivar 312 Altivar 12 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320

Complémentaires

Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Poids du produit	0,385 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,200 cm
Largeur de l'emballage 1	17,400 cm

Longueur de l'emballage 1	23,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	373,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,413 kg
Type d'emballage 3	S06
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	35,900 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non

Encombremments

Dimensions

