


Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Lxm acc cable p. connexion av. vw3a8117

VW3L1T000R30

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme	Lexium ILS Lexium ILA Lexium ILE
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de raccordement
Compatibilité produit	ILS ILA ILE
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour variateur intégré Lexium

Complémentaires

Interface de communication	RS485
Type de connexion intégrée	Liaison série
Application spécifique du produit	Définir/programmer les paramètres de communication
Longueur de câble	3 m
Raccordement électrique	1 connecteur, 6 broches pour entraînement intégré 1 connecteur RJ45 pour adaptateur RJ45/USB
Conditions d'utilisation	Avec accessoires spécifiques
Poids du produit	0,5 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	18,0 cm
Longueur de l'emballage 1	19,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	215,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,813 kg

Garantie contractuelle

Garantie


18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non