

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Lxm acc-cablage, aliment., ethercat, 3m

VW3L2E001R30

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Kit de pré-câblage des câbles pour les réseaux et l'alimentation de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour les variateurs
Longueur de câble	3 m
Informations complémentaires	Avec entrée de câble intégrée avec réducteur de tension

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium ILA Lexium ILS Lexium ILE
Interface de communication	EtherCAT
Raccordement électrique	Carte de circuit imprimé conn pour lecteur 1 connecteur RJ45 pour bus de terrain Embout de câble ouvert SUB-D 9 pour alimentation puissance
Poids du produit	0,596 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	24 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm
Poids de l'emballage (Kg)	596 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,673 kg
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	10
Hauteur de l'emballage 3	30 cm

Largeur de l'emballage 3	40 cm
--------------------------	-------

Longueur de l'emballage 3	60 cm
---------------------------	-------

Poids de l'emballage 3	11,252 kg
------------------------	-----------

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non