

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Lxm acc-cablage, p-d, alimentation, 5m

VW3L2U001R50

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Kit de pré-câblage du câble fréquence et direction
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour entraînements avec connect cartes circuits impr et interfimpuls/instruct
Longueur de câble	5 m
Informations complémentaires	Avec entrée de câble intégrée avec réducteur de tension

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium ILS Lexium ILA Lexium ILE
Compatibilité produit	ILS1
Interface de communication	Impulsion/instruction
Raccordement électrique	Carte de circuit imprimé conn pour lecteur Embout de câble ouvert
Poids du produit	0,877 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	28,000 cm
Longueur de l'emballage 1	29,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	877,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,420 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm

Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
--------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage 3	45,680 kg
------------------------	-----------

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non