


Fiche technique du produit

Spécifications

Lexium - kit connecteur BUS cc



VW3M2207

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium Altivar
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type de produit ou équipement	Connecteur
Composition du kit	10 connecteur pour création de cordons d'extension pour bus DC
Compatibilité de gamme	Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28
conformité	LXM28 LXM32 ATV320...B variateur de vitesse ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Servo variateur

Complémentaires

Poids du produit	0,72 kg
------------------	---------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,800 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	47,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,316 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	800
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm

Longueur de l'emballage 3 60,000 cm

Poids de l'emballage 3 50,112 kg

Garantie contractuelle


Garantie 18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non