


Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - connexion bus cc - 0,1m

VW3M7101R01

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV320 Lexium 32 Lexium 52 Lexium 28 Altivar Machine ATV340
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Rallonge
Type de produit ou équipement	Cordon de chaînage bus DC
Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV340, 0,75...7,5 kW Variateur de vitesse ATV320...B, 0,18...2,2 kW, 200...240 V Variateur de vitesse ATV320...B, 0,37...4 kW, 380...500 V
Quantité par lot	5
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre 2 moteurs

Complémentaires

Raccordement électrique	2 connecteurs
Longueur de câble	0,18 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,4 cm
Largeur de l'emballage 1	13,7 cm
Longueur de l'emballage 1	19,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	141,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,544 kg


Garantie contractuelle

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non