

Fiche technique du produit

Spécifications

Lexium - 4 ponts pour boîtier rep. esm



VW3M8820

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium Altivar
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type de produit ou équipement	Connecteur amovible
Application	Pour connecter une unité de distribution eSM complémentaire
Composition du kit	connecteur avec pont de câblage
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Lexium 32
conformité	LXM32 ATV930 ATV950
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Module de sécurité eSM

Complémentaires

Quantité par lot	Lot de 4
------------------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	16 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	1,912 kg
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	18
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm

Longueur de l'emballage 3 40 cm

Poids de l'emballage 3 513 g

Garantie contractuelle


Garantie 18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non